


1. Sicherheitsgeländer-Komponenten



Rohrverbinder aus Guss Seiten 4 - 6
Rohrverbinder aus Aluminium Seite 7
Barrierefreie Rohrverbinder aus Guss Seite 8


2. Kollektivschutz



Freistehende Absturzsicherung
Lichtkuppel Absturzsicherung
Mobiler Kettenständer

Preise auf Anfrage.
 Infotelefon
 +49 (0) 61 81 / 300 38-0


3. Individualschutz



Horizontales Seilsicherungssystem
Laufstege für Dächer
Mobile Absturzsicherungen

Preise auf Anfrage.
 Infotelefon
 +49 (0) 61 81 / 300 38-0

4. Sichere Befestigungen



Hohlprofilbefestigungen für den Stahlbau Seite 8
Klemmverbindungen für Stahlträger Seite 9

5. Service



Montageservice
Technische Dienstleistungen

Preise auf Anfrage.
 Infotelefon
 +49 (0) 61 81 / 300 38-0

1. Sicherheitsgeländer-Komponenten

Kee Klamp® Rohrverbinder aus Guss

Preisliste - Stand: Januar 2012



Rohrgrößentabelle

KEE KLAMP Größe	Rohrdurchmesser in mm (Außendurchmesser)	Nennmaß für Bohrung in Zoll
3	17.5	3/8
4	21.3	1/2
5	26.9	3/4
6	33.7	1
7	42.4	1 1/4
8	48.3	1 1/2
9	60.3	2

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. Auf Wunsch schicken wir Ihnen diese zu.

* Aluminium ** Plastik *** Nettopreis

2. Sicherheitsgeländer-Komponenten

Kee Lite® Rohrverbinder aus Aluminium

Preisliste - Stand: Januar 2012

Rohrgrößentabelle

KEE LITE Größe	Rohrdurchmesser in mm (Außendurchmesser)	Nennmaß für Bohrung in Zoll
-	13.5	1/4
-	17.5	3/8
-	21.3	1/2
-	26.9	3/4
6	33.7	1
7	42.4	1 1/4
8	48.3	1 1/2
9	60.3	2

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. Auf Wunsch schicken wir Ihnen diese zu.

3. Sicherheitsgeländer-Komponenten

Kee Access® Guss-Rohrverbinder


Preisliste - Stand: Januar 2012

Rohrgrößentabelle

KEE ACCESS Größe	Rohrdurchmesser in mm (Außendurchmesser)	Nennmaß für Bohrung in Zoll
-	13.5	1/4
-	17.5	3/8
-	21.3	1/2
-	26.9	3/4
-	33.7	1
7	42.4	1 1/4
8	48.3	1 1/2
-	60.3	2

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. Auf Wunsch schicken wir Ihnen diese zu.

Kee Klamp® Kalkulationsvergleich 2012



16 Meter Geländer mit Kee Klamp® Rohrverbindern

Stahlrohr Ø 48,3mm, verzinkt

9 Stück x 1,10m	9,90m
2 Stück x 16m	32,00m
Summe lfd. Meter:	41,90m

Rohrpreise bitte aktuell Anfragen da starke Preisschwankungen

KEE KLAMP-Rohrverbinder

Anzahl	Typ	Einzelpreis	Gesamtpreis
7	10-8	14,80	103,60€
2	15-8	19,60	39,20€
1	25-8	23,88	23,88€
6	26-8	21,79	130,74€
1	20-8	27,32	27,32€
1	21-8	19,78	19,78€
9	62-8	25,48	229,32€
			<hr/> 573,84€
			./. 10% Rabatt
			57,38€
			<hr/> Kosten für KEE KLAMP Rohrverbinder
			516,46€

Lohn für Herstellung (Aushilfe)

1,5 Std. x 29,-€/Std. **43,50€**

Lohn für Montage (Facharbeiter)

8,5 Std. x 40,-€/Std. **340,00€**

Lohn für Montage (Aushilfe)

8,5 Std. x 29,-€/Std. **246,50€**

Kosten (exkl. Rohr) 1.146,46€

Damit ergibt sich folgender Gesamtaufwand:

Preis pro lfd. Meter (exkl. Rohr) 71,65€

Gesamtarbeitsstunden 18,5

16 Meter Geländer Schweißkonstruktion

Stahlrohr Ø 48,3mm

9 Stück x 1,10m	9,90m
2 Stück x 16m	32,00m
Summe lfd. Meter:	41,90m

Rohrpreise bitte aktuell Anfragen da starke Preisschwankungen

Befestigungsplatten für Pfosten

9 Stück, 12mm-Blech 150 x 150mm
Stückpreis 3,62 € **32,58€**

Feuerverzinkung einschl. Transport

170kg x 2,09€ **355,30€**

Lohn für Herstellung (Facharbeiter)

18,5 Std. x 40,-€/Std. **740,00€**

Lohn für Montage (Facharbeiter)

6,5 Std. x 40,-€/Std. **260,00€**

Lohn für Montage (Aushilfe)

6,5 Std. x 29,-€/Std. **188,50€**

Kosten (exkl. Rohr) 1.576,38€

Damit ergibt sich folgender Gesamtaufwand:

Preis pro lfd. Meter (exkl. Rohr) 98,52€

Gesamtarbeitsstunden 31,5

**Damit ergibt sich:
Die Kee Klamp® Konstruktion ist ca. 27% kostengünstiger
bei 41% weniger Arbeitsstunden**




































































































*Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte




















































Rohrgrößentabelle





































































KEE KLAMP Größe	Rohrdurchmesser in mm (Außendurchmesser)	Nennmaß für Bohrung in Zoll
3	17.5	3/8
4	21.3	1/2
5	26.9	3/4
6	33.7	1
7	42.4	1 1/4
8	48.3	1 1/2
9	60.3	2

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. Auf Wunsch schicken wir Ihnen diese zu.

* Aluminium
** Plastik
*** Nettopreis

Typ-Größe	€/Stück	Typ-Größe	€/Stück	Typ-Größe	€/Stück
 10-3	7.63	 17-5	7.85	 26-4	14.71
 10-4	10.75	 17-6	9.16	 26-5	12.20
 10-5	7.78	 17-7	12.27	 26-6	13.80
 10-6	9.45	 17-8	15.88	 26-7	16.74
 10-65	11.68	 17-9	24.02	 26-8	21.79
 10-67	16.54	 18-6	11.07	 26-87	22.38
 10-7	13.12	 18-7	14.62	 26-9	34.05
 10-75	12.66	 18-8	16.80	 27-6	45.31
 10-76	15.79	 19-5	24.70	 27-8	57.46
 10-78	16.41	 19-6	26.68	 327-7	24.63
 10-8	14.80	 19-7	34.40	 327-8	27.76
 10-87	16.74	 19-8	34.86	 328-7	21.41
 10-9	23.20	 19-85	25.28	 328-8	23.87
 10-98	26.50	 19-9	51.44	 29-6	14.24
 A10-7	23.84	 20-4	15.38	 29-7	19.07
 A10-8	26.00	 20-5	15.70	 29-8	21.36
 12-5	12.14	 20-6	15.36	 30-6	37.11
 12-6	12.14	 20-7	22.21	 30-7	44.25
 12-7	18.39	 20-8	27.32	 30-8	50.87
 12-8	23.74	 20-9	40.85	 31-8	54.04
 A12-8	35.62	 21-4	12.41	 35-4	17.62
 14-4	10.75	 21-5	11.46	 35-5	14.45
 14-5	10.36	 21-6	11.82	 35-6	16.80
 14-6	10.29	 21-7	17.33	 35-7	24.85
 14-7	14.17	 21-8	19.78	 35-8	26.53
 14-8	16.01	 21-9	30.90	 35-9	43.41
 14-9	23.74	 A21/26-8	31.19	 A35-8	39.79
 15-4	10.90	 121-7	32.41		
 15-5	10.36				
 15-6	11.33				
 15-7	14.90				
 15-8	19.60				
 15-9	33.81				
 16-5	20.93	 25-4	14.71		
 16-6	21.73	 25-5	14.62		
 16-7	25.88	 25-6	15.17		
 16-8	30.46	 25-7	21.73		
 16-9	43.26	 25-8	23.88		
		 25-9	37.54		

Typ-Größe	€/Stück	Typ-Größe	€/Stück	Typ-Größe	€/Stück									
 40-4	13.21	 P50-8	10.69	 P58-7	12.84									
40-5	19.82	 C51-555	38.13	 C58-5	23.42									
40-6	25.74		C51-666		37.82	C58-6	23.49							
40-7	36.72		C51-777		42.26	C58-7	25.31							
40-8	42.26		C51-888		47.33	C58-8	27.62							
40-9	59.91		C51-999		73.56	C58-9	40.03							
 A40-8	63.42	M51-5	15.38	 M58	12.07									
 45-3	5.97	M51-6	14.80		 59-5*	11.51								
	45-4	8.59	M51-7	15.47		59-6*	14.80							
	45-5	8.38	M51-8	16.01		59-7	17.33							
	45-65	10.54	M51-9	23.49		59-8	17.74							
	45-6	9.68	 MH51-6	14.80		59-9*	19.51							
	45-7	13.26		 P51-8		16.91	60-5	32.41						
	45-76	14.24	60-6			26.92								
	45-8	15.11	60-7			34.97								
	45-86	14.62	60-8			37.05								
	45-87	16.80	 C52-555			38.60	61-3	13.58						
	45-9	23.25				C52-666	39.89	61-4	11.46					
	45-98	31.02				C52-777	45.87	61-5	9.52					
	 145-7	23.25				C52-888	52.04	61-6	10.01					
		 A45-7				24.55	M52-5	15.70	61-7	13.65				
A45-8	26.53		M52-6		16.80	61-8	17.74							
 46-4	14.37	M52-7	19.02		61-9	26.58								
	46-5	11.62	M52-8		20.71	 62-5	17.30							
	46-6	14.51	 BC53-88		28.94		62-6	17.48						
	46-7	18.19			 C53-888	46.12	62-7	19.60						
	46-8	25.09	 M53-8	16.56		62-8	25.48							
46-9	38.80	 55-6		12.26		62-9	40.71							
 C50-44	18.54			55-7		16.44	 262-8	28.83						
	C50-55			19.60		55-8		21.58	 63-6	42.26				
	C50-66			20.12	 56-8	23.46		63-7		27.47				
	C50-77		23.25	 P57-7		8.92		63-8		34.86				
	C50-88	25.96	 55-6			12.26		 363-7		29.75				
	C50-99	40.32				55-7				16.44	363-8	35.68		
 F50-4	8.01	55-8				21.58	 64-6			28.43				
	F50-5	9.01				 P57-7			8.92	64-7	37.05			
	F50-6	9.08			 P57-8				10.69	64-8	44.25			
	F50-7	10.90		 55-6					12.26	 65-6	27.69			
	F50-8	13.12	55-7					16.44	 265-7		33.98			
	F50-9	28.23	55-8					21.58			265-8	41.40		
 M50-4	8.01	 P57-8	10.69				 265-7	33.98						
	M50-5		8.06			 P57-8		10.69			 265-8	41.40		
	M50-6		8.59		 P57-8			10.69				 265-7	33.98	
	M50-7		9.84	 P57-8				10.69		 265-8			41.40	
	M50-8		10.36					 P57-8	10.69				 265-7	33.98
	M50-9		19.02						 P57-8					10.69
 MH50-6	8.59	 P57-8	10.69				 265-7							33.98
						 P57-8					10.69			 265-8

Typ-Größe	€/Stück	Typ-Größe	€/Stück	Typ-Größe	€/Stück
 66-6	36.17	 79-7	2.73	 97-2,3	0.71
 66-7	47.16	Inkl. Sechskantschraube M6x50mm, Dichtungsscheibe und Mutter		 97-4	0.99
 66-8	48.99	 81-5	4.03	 97-5,6	0.78
 E66 Stöpsel	10.46	 81-6	4.03	 97-7,8,9	1.25
 67-7	27.47	 81-7	4.62	 97-85	3.54
 67-8	32.97	 81-8	4.62		
 68-6	21.18	 81-9	4.62	 97-5,6S	2.51
 68-7	27.48	 82-5	6.65	 97-7,8,9S	3.34
 68-8	30.46	 82-6	6.65		
 69-6	38.05	 82-7	6.99	 97ATD	0.76
 69-7	53.05	 82-8	6.99		
 69-8	55.74	 82-9	8.45	 98-Set***	41.73
 115-6	31.60	 83-5	9.52	 E98-5,6***	9.20
 115-7	36.09	 83-6	10.29	 E98-7,8,9***	9.20
 115-8	43.00	 83-7	11.51	 99-2,3	1.74
 S115	29.04	 83-8	12.41	 99-4	1.74
 118-8	11.80	 84-5	1.45	 99-5,6	2.58
 70-5	12.99	 84-6	3.18	 99-7,8,9	3.54
 70-6	11.33	 84-7	5.97	 100-5,6**	0.05
 70-7	16.39	 84-8	6.13	 100-7,8,9**	0.05
 70-8	20.49	 84-9	9.79	 105-6	5.80
 71-6	25.74	 86-7	15.80	 105-7	5.80
 71-7	28.62	 86-8	18.99	 105-8	5.80
71-8	32.79	87-7	20.94	 105-9	5.97
72-8	41.00	87-8	25.19	 114-6	15.52
75-4	6.79	88-7	25.60	 114-7	21.66
75-5	6.09	88-8	30.76	114-8	24.94
75-6	6.72	89-7	23.45	316-7	74.27
75-7	7.18	89-8	28.23	316-8	80.47
75-8	7.85	89-87	21.19	350-8	33.05
76-5	8.01	90-8	51.54	351-8	28.16
76-6	7.18	91-8	51.05	KK Gate	397.79
76-7	9.68	92-8	36.23	L1 Latch	25.13
76-8	10.36	93-8	40.10	Verschlussvorrichtung	
77-5**	1.45	95-8	89.18	Fußleiste TB1	19,71
77-6**	1.66				
77-7**	2.02				
77-8**	2.09				
77-9**	2.22				
78-5	8.59				
78-6	9.01				
78-7	10.01				
78-8	11.25				



1. Sicherheitsgeländer-Komponenten

Kee Lite® Rohrverbinder aus Aluminium

Preisliste - Stand: Januar 2012



Rohrgrößentabelle

KEE LITE Größe	Rohrdurchmesser in mm (Außendurchmesser)	Nennmaß für Bohrung in Zoll
6	33.7	1
7	42.4	1 1/4
8	48.3	1 1/2
9	60.3	2

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. Auf Wunsch schicken wir Ihnen diese zu.

Typ-Größe	€/Stück	Typ-Größe	€/Stück	Typ-Größe	€/Stück
L10-6	11.35	L46-6	17.39	L62-6	20.97
L10-7	15.76			L62-7	23.53
L10-8	17.73			L62-8	30.56
L10-9	27.84				
L14-6	12.37	LC50-66	24.15	L68-6	25.41
L14-7	17.01	LC50-77	27.94	L68-7	32.98
L14-8	19.22	LC50-88	31.15	L68-8	45.04
L15-6	13.58	LF50-6	10.92	L69-7	27.08
L15-7	17.88	LF50-7	13.08	L69-8	35.16
L15-8	23.53	LF50-8	15.76		
L15-9	40.57				
L19-6	32.00	LM50-6	10.30	L70-6	13.58
L19-7	41.30	LM50-7	12.78	L70-7	19.66
L19-8	41.82	LM50-8	13.48	L70-8	24.63
L20-6	18.43	LC51-666	45.40	L84-6	3.82
L20-7	26.66	LC51-777	48.29	L84-7	7.17
L20-8	32.77	LC51-888	52.43	L84-8	7.34
L21-6	14.17	LM51-6	17.74	L114-6	18.68
L21-7	20.80	LM51-7	18.54	L114-7	25.97
L21-8	23.74	LM51-8	19.22	L114-8	29.94
L25-6	18.23	LC52-666	47.89	L148-9	48.84
L25-7	26.06	LC52-777	48.29		
L25-8	28.65	LC52-888	52.43		
L25-9	45.04				
L26-6	16.54	LM52-6	20.14	L150-8	34.46
L26-7	20.07	LM52-7	20.64		
L26-8	26.16	LM52-8	21.02		
L26-9	40.86				
L29-7	22.87	LB54-66	29.78	L152-6	12.20
L29-8	25.65	LB54-77	31.96	L152-7	17.88
		LB54-88	37.62	L152-8	21.99
L30-7	53.11	LC58-6	28.16	L160-7	30.34
L30-8	61.04	LC58-7	30.39	L160-8	30.34
		LC58-8	33.17		
L35-6	20.14	LM58	15.68	L164-8	51.18
L45-6	11.63	L61-6	12.03	L475-40	18.11
L45-7	15.91	L61-7	16.39		
L45-8	18.12	L61-8	21.31		



1. Sicherheitsgeländer-Komponenten





















Kee Access® Barrierefreie Rohrverbinder aus Guss

Preisliste - Stand: Januar 2012

Rohrgrößentabelle

KEE ACCESS Größe	Rohrdurchmesser in mm (Außendurchmesser)	Nennmaß für Bohrung in Zoll
7	42.4	1 1/4
8	48.3	1 1/2

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. Auf Wunsch schicken wir Ihnen diese zu.





Typ-Größe	€/Stück	Typ-Größe	€/Stück	Typ-Größe	€/Stück
 A10-748	25.31	 508-7	5.30	 561-7	10.92
 10-840C	14.35	 514-7	16.26	 565-7	21.45
 10-848	16.74	 515-7	38.52	 567-7	21.45
 A10-848	27.65	 518-7	15.63	 570-7	21.45
 26-840	22.38	 520-7	15.88	 575-7	24.64
 26-840C	18.11	 554-7	30.64	 580-7	28.96
 84-848	6.13	 555-8	22.25		



4. Sichere Befestigungen

BoxBolt® Hohlprofilbefestigungen für den Stahlbau
























Preisliste - Stand: Januar 2012

Typ-Größe	€/Stück	VPE	Typ-Größe	€/Stück	VPE	Typ-Größe	€/Stück	VPE
 BQ1Z06	4.82	100	 BQ1G08	6.27	50	 BQ1S08	15.74	50
BQ1Z08	5.71	50	BQ2G08	9.93	50	BQ1S10	25.14	20
BQ2Z08	9.04	50	BQ3G08	10.77	40	BQ1S12	34.14	20
BQ3Z08	9.79	40	BQ1G10	7.71	25	BQ1S16	62.52	10
BQ1Z10	7.00	25	BQ2G10	12.06	25	BQ1S20	98.57	5
BQ2Z10	10.96	25	BQ3G10	13.14	25	 BS1M08	211.53	1
BQ3Z10	11.94	25	BQ1G12	8.90	25	BS1M10	211.53	1
BQ1Z12	8.08	25	BQ2G12	13.45	20	BS1M12	211.53	1
BQ2Z12	12.22	20	BQ3G12	14.83	20	BS1M16	211.53	1
BQ3Z12	13.49	20	BQ1G16	12.16	10	BS1M20	211.53	1
BQ1Z16	11.06	10	BQ2G16	14.00	10			
BQ2Z16	12.71	10	BQ3G16	18.53	10			
BQ3Z16	16.84	10	BQ1G20	26.76	5			
BQ1Z20	24.33	5	BQ2G20	34.39	5			
BQ2Z20	31.25	5	BQ3G20	36.88	5			
BQ3Z20	33.54	5						



Alternative

Schraubenköpfe



Typ-Größe	€/Stück	VPE	Typ-Größe	€/Stück	VPE	Typ-Größe	€/Stück	VPE			
	BA2G08	0.93	75		BG1G08	1.05	100		BY1G12	13.10	25
	BA1G10	1.86	50		BG1G10	1.34	50		BY1G16	25.35	25
	BA2G10	1.86	50		BG1G12	1.46	100		BY1G20	37.37	20
	BA3G10	1.86	50		BG1G16	2.26	50		BY2G12	13.10	20
	BA1G12	2.60	40		BG1G20	4.05	20		BY2G16	26.43	10
	BA2G12	2.60	40		BG1G24	12.52	10		BY2G20	38.81	10
	BA3G12	2.60	40		BH1Z08	0.47	100		BYPG12	2.65	300
	BA1G16	3.59	25		BH1Z10	0.47	150		BYPG16	4.69	150
	BA2G16	3.59	25		BH1Z12	0.53	150		BYPG20	6.73	100
	BA3G16	3.59	25		BH1Z16	0.88	150		BH2G12	2.12	150
	BA1G20	5.05	15		BH1Z20	1.05	50		BH2G16	2.65	100
	BA2G20	5.05	15		BH1Z24	2.45	50		BH2G20	2.89	100
	BA3G20	5.05	15		BK1G08	2.53	20		BF3G12	2.52	75
	BA1G24	13.76	5		BK1G10	3.46	20		BF3G16	3.36	50
	BA2G24	13.76	5		BK1G12	4.67	20		BF3G20	4.20	50
	BA3G24	13.76	5		BK1G16	8.52	10		BF4G12	4.93	40
	BB2G08	1.34	75		BK1G20	15.44	5		BF4G16	6.61	30
	BB1G10	2.53	50		BE1G10	5.99	50		BF4G20	8.29	25
	BB2G10	2.53	50		BE1G12	6.13	40		GRAT1G08	4.92	50
	BB3G10	2.53	50		BE1G16	8.65	20		GratefixM10	5.17	75
	BB1G12	3.41	40		BE1G20	11.84	10		FloorFixM08	4.72	20
	BB2G12	3.41	40		BE2G12	6.13	40		FloorFixM10	4.72	20
	BB3G12	3.41	40		BE2G16	8.65	20		FloorFixM12	4.72	20
	BB1G16	5.13	25		BF2G08	1.27	75		FloorFixM08HT	4.98	100
	BB2G16	5.13	25		BF2G10	2.26	75		FloorFixM10HT	4.98	100
	BB3G16	5.13	25		BF2G12	2.73	50		FloorFixM12HT	4.98	100
	BB1G20	8.45	15		BF2G16	3.20	50				
	BB2G20	8.45	15		BF2G20	3.59	20				
	BB3G20	8.45	15		BF2G24	9.18	10				
	BB1G24	17.96	8		BG2G08	1.61	50				
	BB2G24	17.96	8		BG2G10	2.33	50				
	BB3G24	17.96	8		BG2G12	2.99	50				
	BT1G12	2.60	40		BG2G16	4.39	25				
	BT2G12	2.60	40		BG2G20	8.52	12				
	BT1G16	3.59	25		BG2G24	16.90	10				
	BT2G16	3.59	25		BC1G08	2.05	50				
	BT1G20	5.05	15		BC1G10	2.19	50				
	BT2G20	5.05	15		BC1G12	3.07	20				
	BW1G12	3.41	40		BC1G16	5.18	15				
	BW2G12	3.41	40		BC1G20	7.52	10				
	BW1G16	5.13	25		BC1G24	18.60	5				
	BW2G16	5.13	25		BD1G08	1.40	50				
	BW1G20	8.45	15		BD1G10	2.73	50				
	BW2G20	8.45	15		BD1G12	3.87	20				
	BF1G08	0.74	250		BD1G16	6.32	15				
	BF1G10	0.88	125		BD1G20	9.85	10				
	BF1G12	0.99	100		BD1G24	27.41	5				
	BF1G16	1.27	50								
	BF1G20	2.26	50								
	BF1G24	5.13	25								

Als führender Hersteller von Absturzsicherungen für den Kollektiv- und Individualschutz und Sicherheitsgeländern bieten wir außerdem an:



Ihr Partner für mehr Sicherheit

Kee Safety GmbH
Donaustraße 17b
63452 Hanau

Tel. +49 (0) 61 81 / 300 38 - 0
Fax +49 (0) 61 81 / 300 38 - 20
vertrieb@keesafety.com
www.keesafety.de